





Allmänna försäljnings- och leveransvillkor 2023

LEVERANSVILLKOR:

Leverans sker fritt fabrik Malmö.
Alla leveranser är inklusive standardemballage.
Pallkostnader debiteras.

BETALNING:

30 dagar netto på gällande försäljningsprislista, från fakturadatum eller enligt avtal. På priserna tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Vid betalning eller förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 20%. Varan förblir då vår egendom tills full betalning skett.

AVBESTÄLLNING:

Invändningar mot ordererkännande skall för att kunna beaktas och godkännas, framställas senast 10 dagar från mottagandet av ordererkännandet.

RETUR AV VAROR:

Retur av varor kan endast ske eller överenskommelse med oss. Idesta ska alltid kontaktas innan retur sker för registrering av returärende. Returblankett från Idesta ska placeras väl synligt på godset. Vid retur av standard- och lagerprodukter debiteras en kostnad på 20% av försäljningspriset. Vid returorsak ej orsakad av Idesta ska frakt bokas och betalas av köparen/avsändaren om inget annat är överenskommet. Köparen/Avsändaren ansvarar för att godset är välemballerat vid retur.

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 12 månaders garanti från vårt fakturadatum. Garanti omfattar delar och arbetskostnad och under förutsättning att man först läst igenom och tagit del av bruksanvisningen. Garantin gäller ej för skador som uppkommit genom felaktig installation, användande eller ovarsamhet. Vid alla garantireklamationer skall alltid först IDESTA Foodtech AB kontaktas innan ingrepp på produkt utförs.

ALLMÄNNA VILLKOR:

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i prislistan med omedelbar verkan samt reserverar oss för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar.
Eller mottagande av denna prislista och den första lagda ordern anses ovanstående försäljningsvillkor bekrädda av såväl köpare som säljare.

Vi följer bestämmelser för leverans av
Storköksutrustning fastställda av:



Branschföreningen för
Storköksleverantörer

INNEHÅLL

IDESTA

4

KOKERI

6

VÄRMESKÅP

8

SERVERING

12

DISPENSRAR & VAGNAR

32

BÄNKAR

38

HYLLOR

54

SKÅP

66

DISKRUM

74

KANTINER

86



IDESTA STÅR FÖR DESIGN, KVALITET OCH FUNKTIONALITET

Trygghet i hantering, matsäkerhet, matkvalitet och i att produkterna fungerar år efter år är utmärkande för Idestas produkter. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment och ett personligt och professionellt bemötande från våra säljare och rådgivare. Prata med oss om du vill ha råd om en enskild produkt eller hjälp med att inreda ett helt kök.

Idesta kombinerar ett unikt sortiment med ett brinnande intresse för att ständigt göra arbetet i köket lättare, snabbare, tryggare och roligare. I över 90 år har vi utvecklat produkter och metoder som betytt mycket för arbetet i köket. Till exempel kan nämnas införandet av gastronomstandarden i Sverige 1971. Kvalitetsnivån på bleck och kantiner från Idesta har alltid setts som ledande i branschen.

Idesta kan på så sätt erbjuda marknadens bredaste sortiment inom köksutrustning där den gemensamma nämnaren är kvalitet och lång erfarenhet.

Vi fungerar också ofta som rådgivare och experter till konsulter och kökschefer vid leveranser av hela kök där vårt specialkunnande bidrar till att skapa väl fungerande och rationella kök.

www.idesta.se



SIGURD LEWERENTZ

IDESTA etablerades som varumärke 1929 av den internationellt erkända arkitekten Sigurd Lewerentz. I Eskilstuna startade han produktion av fönster och dörrpartier i metall och gav dem namnet IDESTA. Namnet Idesta kommer från latin "id est" vilket betyder "det är"

Idag har IDESTA utvecklats till en familjeägd företagsgrupp aktiv inom en rad olika branscher.





BALCK
COFFEE

BALCK
COFFEE

BALCK
COFFEE

BALCK
COFFEE

Roots
CEREAL

Hand Soap

KOKERI



- Kokeri med delade brunnar för GN 1/1-kantiner.
- Rostfri stomme med 4 st ben i Fk-rör 40x40 mm.
- Standardhöjd 900 mm med justerbara fötter.
- Pristillägg för specialhöjd.

- Effektstyrningen möjliggör val av kokning alternativ varmhållning.
- Kokeri i mobilt utförande levereras med 125 mm hjul.
- OBS! Anslutningsladd med kontaktdon ingår endast vid mobilt utförande.

KOKERI

Produktblad 4-001

STANDARD



MOBILT UTFÖRANDE



LÄNGD	STANDARD	SYRAFASTA BRUNNAR	MOBILT UTFÖRANDE
L= 400 mm - 1 brunn	9774759201	9774760001	9774759301
L= 800 mm - 2 brunnar	9774759401	9774760101	9774759501
L= 1200 mm - 3 brunnar	9774759601	9774760201	9774759701
L= 1600 mm - 4 brunnar	9774759801	-	9774759901

TILLBEHÖR



BENÄMNING/MÅTT	PRODUKTNR.
2-greppsblandare	9774754701
Handdusch + slang 1,5 m	9774804201
Handdusch + slang 3,0 m	9774804301
Utsvägbart avlopp	-
Sil till avlopp	9774666801
Rostfri fästplåt för engreppsblandare, med täckplåt	9774718301
Rostfri fästplåt för tvågreppsblandare, för montage i bakkant	1690840101
Servicelucka i bottenhylla	-
Kantinstag delade br L= 265 mm	79003
Kantinstag delade br L= 325 mm	79001
Kantinstag delade br L= 530 mm	79005
Matningskablage inkl.CCE-DON	9774760301

VÄRMESKÅP





HEL BRUNN	10
DELADE BRUNNAR	10
SLÄT TOPPSKIVA	10
SKJUTDÖRRAR	11

VÄRMESKÅP

- Med slät toppskiva eller brunnar för GN 1/1 kantiner.
- Underskåp med fläktvärme.
- Rostfri stomme med fack för inredning.
- Standardhöjd 900 mm.

- Standardbredd 650 mm.
- Inreds med skåp alternativt draglådor.
- Justerbara fötter 145-215mm.

HEL BRUNN

Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 800 mm - 2 kantiner	9774725701
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774725801
L= 1600 mm - 4 kantiner	9774725901

DELADE BRUNNAR

Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 800 mm - 2 brunnar	9774723401
L= 1200 mm - 3 brunnar	9774723601
L= 1600 mm - 4 brunnar	9774723701

SLÄT TOPPSKIVA

Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 800 mm	9774731601
L= 1200 mm	9774731701
L= 1600 mm	9774732701

INREDNING

Produktblad 5-012




LÄNGD	PRODUKT NR.
½ Skåp med gejderställning Hö**	9774733201
½ Skåp med gejderställning Vä**	9774733301
2st Draglådor för GN 1/1-kantiner	9774733101
Skåp med gejderställning Hö*	9774733501
Skåp med gejderställning Vä*	9774733601
2st Draglådor för GN 1/1-kantiner	9774733101
3st Draglådor för GN 1/1-kantiner*	9774733801
4st Draglådor för GN 1/1-kantiner*	9774733401

*= Endast till Värmeskåp med slät toppskiva

**= Endast till Värmeskåp med brunn

TILLBEHÖR

Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
Påfyllnadsmodul inkl. blandare	9774733701
Gallerhylla GN 1/1	1673250001
Matningskablage inkl.CCE-DON	9774760301

SKJUTDÖRRAR

Produktblad 5-005

- Med slät toppskiva.
- Underskåp med fläktvärme.
- Rostfri stomme med perforerade hyllplan.
- Standardhöjd 900 mm.
- Justerbara fötter 145-215mm.



SKJUTDÖRR EN SIDA	PRODUKT NR.
L= 1200 x 650 mm	9774720601
L= 1600 x 650 mm	9774720501
SKJUTDÖRR BÅDA SIDOR	PRODUKT NR.
L= 1200 x 700 mm	9774720301
L= 1600 x 700 mm	9774720201

TILLBEHÖR	PRODUKT NR.
Matningskablage inkl.CCE-DON	9774760301
Extra gällersats kpl L= 1200 mm	9774719601
Extra gällersats kpl L= 1600 mm	9774720401



SERVERING





VÄRMERI	14
KYLDISK	16
HYLLFACK	19
ANPASSNINGAR	20
TILLBEHÖR	22
ÖVRIG SERVERING	26

VÄRMERI

- Värmeri med hel eller delade brunnar för GN 1/1-kantiner.
- Rostfri stomme med ben av FK-RÖR 40x40 mm
- Justerbara fötter alternativt hjul Ø125 mm.

- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +30/-55.
- Standardbredd 650 mm.
- Kantinstag ingår vid hel brunn.

HEL BRUNN

Produktblad 5-001

STANDARD



MOBILT UTFÖRANDE



LÄNGD	STANDARD	MOBILT UTFÖRANDE
L= 400 mm - 1 kantin	9774665201	9774665601
L= 800 mm - 2 kantiner	9774666001	9774666301
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774666101	9774666401
L= 1600 mm - 4 kantiner	9774666201	9774666501

DELADE BRUNNAR

Produktblad 5-001

STANDARD



MOBILT UTFÖRANDE



LÄNGD	STANDARD	MOBILT UTFÖRANDE
L= 800 mm - 2 brunnar	9774665301	9774665701
L= 1200 mm - 3 brunnar	9774665401	9774665801
L= 1600 mm - 4 brunnar	9774665501	9774665901

SKOLSERIEN

Produktblad 5-006

HEL BRUNN - Standardbredd 500 mm



DELADE BRUNNAR - Standardbredd 500 mm



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 400 mm - 1 kantin	9774680001
L= 800 mm - 2 kantiner	9774680101
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774680201

LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 1200 mm - 2 brunnar	9774680301
L= 1800 mm - 3 brunnar	9774680401

DROP IN

Produktblad 5-006

HEL BRUNN - Standardbredd 650 mm



DELADE BRUNNAR - Standardbredd 650 mm



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 400 mm - 1 kantin	9774782801
L= 800 mm - 2 kantiner	9774682901
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774683001

LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 1200 mm - 3 brunnar	9774783301
L= 1600 mm - 4 brunnar	9774783401

ALTERNATIVA UTFÖRANDE VÄRMERI

BENÄMNING	PRODUKT NR.
Glaskeramikhäll L= 400 mm*	OFFERT
Glaskeramikhäll L= 800 mm*	
Glaskeramikhäll L= 1200 mm*	
Glaskeramikhäll L= 1600 mm*	
Alternativ anslutning för Värmeri 4 brunnar	
Dubbelmatning 2x230V	
Matning 1~ 16 A	

*Torrluftsvärmeri utan vatten och avlopp

KYLDISK

- Kyldisk med hel kylbrunn för GN 1/1-kantiner.
- Rostfri stomme med ben av FK-RÖR 40x40 mm.
- Justerbara fötter alternativt hjul Ø125 mm.
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +30/-55.

- Standardbredd 650 mm.
- Kantinstag ingår.
- Köldmedie R290a.

INBYGGD KOMPRESSOR

Produktblad 6-100

STANDARD



MOBILT UTFÖRANDE



LÄNGD	STANDARD	MOBILT UTFÖRANDE
L= 500 mm - 1 kantiner	9774798901	9774799301
L= 800 mm - 2 kantiner	9774799001	9774799401
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774799101	9774799501
L= 1600 mm - 4 kantiner	9774799201	9774799601

KYLKLAMPAR ELLER IS (KLAMPAR INGÅR EJ)

Produktblad 6-100

STANDARD



MOBILT UTFÖRANDE



LÄNGD	STANDARD	MOBILT UTFÖRANDE
L= 800 mm - 2 kantiner	9774731801	9774732401
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774731901	9774732501
L= 1600 mm - 4 kantiner	9774732001	9774732601

SKOLSERIEN

Produktblad 6-200

INBYGGD KOMPRESSOR



KYLKLAMPAR ELLER IS



LÄNGD	INBYGGD KOMPRESSOR	KYLKLAMPAR ELLER IS (KLAMPAR INGÅR EJ)	MOBILT UTFÖRANDE
L= 800 mm - 1 kantiner	9774800501	9774680501	PRISTILLÄGG
L= 1200 mm - 2 kantiner	9774800601	9774680601	
L= 1800 mm - 3 kantiner	9774800701	9774680701	

DROP IN

Produktblad 6-300

INBYGGD KOMPRESSOR




KYLKLAMPAR ELLER IS



LÄNGD	INBYGGD KOMPRESSOR	KYLKLAMPAR ELLER IS (KLAMPAR INGÅR EJ)
L= 800 mm - 2 kantiner	9774804501	9774778201
L= 1200 mm - 3 kantiner	9774804601	9774778301
L= 1600 mm - 4 kantiner	9774804701	9774778401

NATURLIGT KÖLDMEDIUM

Våra kylkompressorer använder köldmediet R290a, som har ett GWP-värde på bara 3. Jämfört med mest använda köldmediet R134a innebär detta att varje kilogram som används motsvarar en minskning med 1 427 kg koldioxid, eller hela 99,7 %.



TILLBEHÖR VÄRMERI OCH KYLDISK



BENÄMNING/MÅTT	PRODUKTNR.
2-greppsblandare	9774754701
Termostatblandare	9774630101
Handdusch	9774801101
Handdusch + slang 1,5 m	9774804201
Handdusch + slang 3,0 m	9774804301
5 m slangvinda rfr kapsling	9774792401
12 m slangvinda rfr kapsling	9774792101
Utsvängbart avlopp	*
Sil till avlopp	9774666801
Rostfri fästplåt för engrepps-blandare, med täckplåt	9774718301
Rostfri fästplåt för tvågrepps-blandare	1690840101
Servicelucka i bottenhylla	*
Kantinstag L= 265 mm	79003
Kantinstag L= 325 mm	79001
Kantinstag L= 530 mm	79005
Kantinstag hel br L= 325 mm	9774750101
Kantinstag hel br L= 530 mm	9774750001
Perf. bottenplåt L= 800 mm	9774738501
Perf. bottenplåt L= 1200 mm	9774738601
Perf. bottenplåt L= 1600 mm	9774738701
Perf. Bottenplåt skol L= 800 mm	9774808401
Perf. Bottenplåt skol L= 1200 mm	9774808501
Perf. Bottenplåt skol L= 1800 mm	9774808601
Kylklamp L= 480x280x35 mm	141001

* Fabriksbeställning

- Hyllfack med slät toppskiva och rostfri stomme.
- Ben av FK-RÖR 40x40 mm med justerbara fötter.
- Standardhöjd 900 mm med justerbara fötter +30/-55.

- Standardbredd 650 mm.
- Standardbredd Skolserien 500 mm.
- Fast bottenhylla samt flyttbar mellanhylla.

STANDARD

Produktblad 8-006

SKOLSERIEN

Produktblad 8-011



LÄNGD	STANDARD	SKOLSERIEN
L= 400 mm	9774750401	9774681101
L= 500 mm	9774750501	-
L= 600 mm	9774750601	9774681201
L= 700 mm	9774750701	-
L= 800 mm	9774750801	9774681301
L= 900 mm	9774750901	-
L= 1000 mm	9774751001	9774681401
L= 1100 mm	9774751101	-
L= 1200 mm	9774751201	9774681501

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN OCH ANPASSNINGAR

Värmeri, Kyldisk, Rostfritt hyllfack

ANNAN HÖJD ÄN 900 MM *

Enheter med längd 400-1800 mm

HÖJ- OCH SÄNKBART UTFÖRANDE

Med el-motor mellan 750-950 mm

Enheter med längd 400-1800 mm

INDRAGNA HJUL Ø 125 MM

Enheter med längd 400-1800**

INDRAGNA BEN H= 200 MM +30/-55

Enheter med längd 400-1600 mm

SAMMANBYGGDA ENHETER

Värmeri, kyldisk, rostfritt hyllfack

SYNKAD HÖJ- OCH SÄNKNING

Värmeri, kyldisk, rostfritt hyllfack

FK-RÖR FÖR ELANSLUTNING FRÅN TAK

Fyrkantör med anslutningskabel till undertak

*= Minimumhöjd stationärt utförande 650 mm

*= Minimumhöjd mobilt utförande 700 mm

(Vid önskemål om lägre höjd, kontakta Idesta)

**= Ej möjligt för skolserien







TILLBEHÖR Värmeri, Kyldisk, Rostfritt hyllfack

Komplement när enheter ska placeras i serveringsmiljö. Endast vid fabriksbeställning.

FYLLNINGAR

Rygg och gavlar



MÅTT	ROSTFRIA	LAMINAT VIT	LAMINAT ÖVRIGA FÄRGER
L= 400 mm	*	*	*
L= 500 mm	*	*	*
L= 600 mm	*	*	*
L= 700 mm	*	*	*
L= 800 mm	*	*	*
L= 900 mm	*	*	*
L= 1000 mm	*	*	*
L= 1100 mm	*	*	*
L= 1200 mm	*	*	*
L= 1600 mm	*	*	*
L= 1800 mm	*	*	*

*Ingår i sammanbyggd produkt, endast vid fabriksbeställning.

DÖRRAR

Dörrar på fronsida under panelplåt.*



MÅTT	ROSTFRIA	LAMINAT VIT	LAMINAT ÖVRIGA FÄRGER
L= 400 mm	**	**	**
L= 500 mm	**	**	**
L= 600 mm	**	**	**
L= 700 mm	**	**	**
L= 800 mm	**	**	**
L= 900 mm	**	**	**
L= 1000 mm	**	**	**
L= 1100 mm	**	**	**
L= 1200 mm	**	**	**
L= 1600 mm	**	**	**
L= 1800 mm	**	**	**

*Rostfria hyllfack utförs med dörrar som täcker fronsidan

**Ingår i sammanbyggd produkt, endast vid fabriksbeställning.

TILLBEHÖR Värmeri, Kyldisk, Rostfritt hyllfack

Komplement när enheter ska placeras i serveringsmiljö

BRICKBANA

Monterad på fällbara konsoler Djup 300 mm*



MÅTT	ROSTFRI SLÄT	VIT LAMINAT MED MASSIV KANTLIST	LAMINAT - ÖVRIGA FÄRGER FRÅN STANDARDSORTIMENT MED MASSIV KANTLIST
L= 400 mm	9774689901	**	**
L= 500 mm	9774793501	**	**
L= 600 mm	9774690001	**	**
L= 700 mm	9774793601	**	**
L= 800 mm	9774690101	**	**
L= 900 mm	9774793701	**	**
L= 1000 mm	9774690201	**	**
L= 1100 mm	9774793801	**	**
L= 1200 mm	9774690301	**	**
L= 1600 mm	9774739601	**	**
L= 1800 mm	9774690401	**	**

* Kan beställas med andra djup (200-300 mm)

**Ingår i sammanbyggd produkt, endast vid fabriksbeställning.



TILLBEHÖR Värmeri, Kyldisk, Rostfritt hyllfack

Komplement när enheter ska placeras i serveringsmiljö

ÖVERHYLLA

Med LED-belysning och hostskydd. Produktblad 8-010



MÅTT	ROSTFRIA	LAMINAT VIT	LAMINAT ÖVRIGA FÄRGER
L= 800 mm	9774699701	-	-
L= 1200 mm	9774699801	-	-
L= 1600 mm	9774699901	-	-
L= 1800 mm	9774710201	-	-

SARG 20 MM

Tillbehör till laminathyllplan. Sarg på 4 sidor.

TILLBEHÖR ÖVERHYLLA



MÅTT	PROD. NR.
Slingeräcken L= 800 mm	9774674301
Slingeräcken L= 1200 mm	9774674401
Slingeräcken L= 1600 mm	9774674501
Värmelist L= 800 mm	9774667801
Värmelist L= 1200 mm	9774668001
Värmelist L= 1600 mm	9774668201
Värmelist L= 1800 mm	9774690501



ÖVRIG SERVERING – TOPPSKIVOR

ROSTFRI TOPPSKIVA

- Underlimmad med fuktrög spånskiva V313.
- Standardbredd 650 mm. Standardlängd 300-2800 mm*

SLÄT



HÖG BAKKANT



LÄNGD	SLÄT , H=30MM	60 MM HÖG BAKKANT, H=30/90 MM
L= 300 mm	39705-03	39705-03H
L= 400 mm	39705-04	39705-04H
L= 500 mm	39705-05	39705-05H
L= 600 mm	39705-06	39705-06H
L= 700 mm	39705-07	39705-07H
L= 800 mm	39705-08	39705-08H
L= 900 mm	39705-09	39705-09H
L= 1000 mm	39705-10	39705-10H
L= 1100 mm	39705-11	39705-11H
L= 1200 mm	39705-12	39705-12H
L= 1300 mm	39705-13	39705-13H
L= 1400 mm	39705-14	39705-14H
L= 1500 mm	39705-15	39705-15H
L= 1600 mm	39705-16	39705-16H
L= 1700 mm	39705-17	39705-17H
L= 1800 mm	39705-18	39705-18H
L= 1900 mm	39705-19	39705-19H
L= 2000 mm	39705-20	39705-20H
L= 2100 mm	39705-21	39705-21H
L= 2200 mm	39705-22	39705-22H
L= 2300 mm	39705-23	39705-23H
L= 2400 mm	39705-24	39705-24H
L= 2500 mm	39705-25	39705-25H
L= 2600 mm	39705-26	39705-26H
L= 2700 mm	39705-27	39705-27H
L= 2800 mm	39705-28	39705-28H

* övriga längder offeras

DISKLÅDA FÖR ISVETSNING**



MÅTT	PROD. NR.
T-29	1677390000
LE-34	1677460000
BE-50	1677400000
BE-55	1677410000
BE-70	1677420000

**= Vid isvetsad diskåda utförs toppskiva med vulst

ÖVRIG SERVERING - TOPPSKIVOR

TOPPSKIVA AV LAMINAT

- Standardbredd 650 mm.

- Standardlängd 300-3000 mm*



LÄNGD	VIT/BOK/BJÖRK	ÖVR. FÄRGER UR STANDARDSORTIMENT
Startavgift**	Nej	Ja
L= 300 mm	***	***
L= 400 mm	***	***
L= 500 mm	***	***
L= 600 mm	***	***
L= 700 mm	***	***
L= 800 mm	***	***
L= 900 mm	***	***
L= 1000 mm	***	***
L= 1100 mm	***	***
L= 1200 mm	***	***
L= 1300 mm	***	***
L= 1400 mm	***	***
L= 1500 mm	***	***
L= 1600 mm	***	***
L= 1700 mm	***	***
L= 1800 mm	***	***
L= 1900 mm	***	***
L= 2000 mm	***	***
L= 2100 mm	***	***
L= 2200 mm	***	***
L= 2300 mm	***	***
L= 2400 mm	***	***
L= 2500 mm	***	***
L= 2600 mm	***	***
L= 2700 mm	***	***
L= 2800 mm	***	***
L= 2900 mm	***	***
L= 3000 mm	***	***

* övriga längder offeras

** En avgift per beställning

*** Pris lämnas på förfrågan

TILLÄGG

Hög bakkant i massiv Bok eller Ek. Startavgift och löpmeterpris.

ÖVRIG SERVERING – LAMINATSTOMMAR

- Fuktbeständig stomme med kärna av björkplywood.
- Rygg av vitmålad boardskiva*.
- Stomme, dörrar och lådor med vit 2 mm plastkantlist.
- Skåp med 2 st flyttbara hyllplan.

- Standardhöjd 670 mm.
- Toppskiva och ben beställs separat.
- Färg: Standardvit**

UNDERSKÅP


Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 400 x 630 mm	9774795301
L= 500 x 630 mm	9774795401
L= 600 x 630 mm	9774795501
L= 800 x 630 mm	9774795601
L= 1000 x 630 mm	9774795701
L= 1200 x 630 mm	9774795801

HYLLFACK

Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 400 x 610 mm	9774794701
L= 500 x 610 mm	9774794801
L= 600 x 610 mm	9774794901
L= 800 x 610 mm	9774795001
L= 1000 x 610 mm	9774795101
L= 1200 x 610 mm	9774795201

LÅDHURTS

Produktblad 5-012



LÄNGD	PRODUKT NR.
L= 400 x 630 mm - 3 draglådor	9774797401
L= 500 x 630 mm - 3 draglådor	9774797501
L= 600 x 630 mm - 3 draglådor	9774797601
L= 800 x 630 mm - 3 draglådor	9774797701
L= 400 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774797801
L= 500 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774797901
L= 600 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774798001
L= 800 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774798101

TILLBEHÖR

Produktblad 5-012

BENÄMNING	PRODUKT NR.
Lås till enkeldörrar	***
Lås till pardörrar	***
Lås till lådhurts 3 lådor	***
Lås till lådhurts 4 lådor	***
Assa Spanjolethandtag	***
Rostfria ben H= 145-215 mm	9774661001
Rostfri sockelplåt	***
Rostfritt benstativ H= 200 mm För stomme L= ≤1000 mm	
Pristillägg/ meter >1000 mm	***

*= Vid fristående montage beställs täckskena för rygg separat
**= Andra färger enligt offert

***Ingår i sammanbyggd produkt, endast vid fabriksbeställning.



DISPENSRAR & VAGNAR





TALLRIKSDISPENSER	34
KORG-/BRICK	
DISPENSERVAGN	35
BLÖTLÄGGNINGSVAGN	35
AVFALLSVAGN	36

DISPENSARAR

TALLRIKSDISPENSER

Produktblad 7-001

Omställbara mellan Ø 185-260 eller 240-315 mm.
Neutrala alternativ med termostatstyrd värme. 2 st tuber för tallrikar

NEUTRAL



NEUTRAL MED SERVICELUCKA



VÄRME



VÄRME OCH SERVICELUCKA



MÅTT	NEUTRAL	MED SERVICELUCKA	VÄRME	MED SERVICELUCKA
H= 900 mm Ø 185-260 mm	1693240001	9774760401	1693250001	9774760501
H= 850 mm Ø 185-260 mm	9774760801	9774761001	9774760901	9774761101
H= 800 mm Ø 185-260 mm	9774761601	9774761801	9774761701	9774761901
H= 750 mm Ø 185-260 mm	9774762401	9774762601	9774762501	9774762701
H= 900 mm Ø 240-315 mm	1693260001	9774760601	1693270001	9774760701
H= 850 mm Ø 240-315 mm	9774761201	9774761401	9774761301	9774761501
H= 800 mm Ø 240-315 mm	9774762001	9774762201	9774762101	9774762301
H= 750 mm Ø 240-315 mm	9774762801	9774763001	9774762901	9774763101

TILLBEHÖR

BENÄMNING	PROD. NR.
Rostfritt lock till Ø 185-260 mm	1693280001
Rostfritt lock till Ø 240-315 mm	1693290001

KORG-/BRICKDISPENSERVAGN

Produktblad 7-001

Vagnar för diskkorgar eller brickor, i rostfritt utförande med en standardhöjd på 900 mm.



TILLBEHÖR



LÄNGD	PROD. NR.
För diskkorgar 500 x 500 mm	9774810601
För brickor 430 x 330 mm	9774810701
För brickor 460 x 345 mm	9774810801
Smal för brickor 375 x 530 mm	9774810901

LÄNGD	PROD. NR.
Rostfri hållare för besticksbackar	9774773301
Bestickslåda till 9774773301	1677540101

BLÖTLÄGGNINGSVAGN

Produktblad 7-008

- Utförande i rostfritt
- För bestick, kapacitet 1 st diskkorg 500 x 500 mm.

- Avlopp med kulventil 1½" med förlängt handtag.
- Stativ av FK-rör 40 x 40 mm med 4 st hjul Ø 125 mm.



TILLBEHÖR



MÅTT	PROD. NR.
L= 600 x 600 x 600 mm	9774720801

MÅTT	PROD. NR.
Besticknedkast	9774750201

AVFALLSVAGN

- Utförande i rostfritt.
- 3 täckta sidor samt öppen botten.
- Rostfri stos Ø 180 mm alternativt gummistos Ø240 mm.
- Plats för avfallstunna 29 L alt. källsortering 2 x 10 L.
- Stativ av FK-rör 40 x 40 mm.

- Stationärt utförande med justerbara fötter.
- Mobilt utförande med 4 st hjul Ø 125 mm.
- Standardhöjd 850 mm.
- Standardbredd 580 mm.

MOBIL

Produktblad 7-009

STATIONÄR

Produktblad 7-009



LÄNGD	MOBIL	STATIONÄR
L= 400 mm - rostfri stos Ø 180	9774721401	9774722501
L= 400 mm - gummistos Ø 240	9774721501	9774722601
L= 400 mm - 2 x rostfri stos Ø 130 Endast för källsortering 2x10L	9774721801	9774722901
L= 800 mm - 2 x rostfri stos Ø 180	9774721601	9774722701
L= 800 mm - 2 x gummistos Ø 240	9774721701	9774722801

TILLBEHÖR

LÄNGD	PROD. NR
Rostfri brickbana L= 400 mm	9774722001
Rostfri brickbana L= 800 mm	9774722101
Dörrsats L= 400 mm	9774722201
Dörrsats L= 800 mm	9774722301
Avfallstunna 29 L	9774722401
Källsortering 2x10 L	9774721901



BÄNKAR





KANTSEKTIONER	40
ARBETSBÄNKAR	42
DISKBÄNKAR	46
INREDNING & TILLBEHÖR	49
ANPASSNINGAR	52

Bänkarna tillverkas i rostfritt stål, och levereras med DUOPLAN. Detta innebär att toppskivan sammanfogas med ett speciallim under värme och tryck med ytterligare en rostfri plåt till en lamelltjocklek av 2,5 mm. Processen leder till en stark, hygienisk och slagtålig toppskiva med mycket goda ljuddämpande egenskaper.

KANTSEKTIONER



Idesta erbjuder följande kantsektioner på rostfria bänkar.


KANTSEKTION 7/35




KANTSEKTION 3/50



KANTSEKTION 10/60



KANTSEKTION 11/60



ARBETSBÄNKAR

IDESTA specialtillverkar arbetsbänkar i olika storlekar och utföranden helt efter kundens önskemål och behov.

- Rostfri slät toppskiva med DUOPLAN
- Rostfritt stativ av FK-rör 40 x 40 mm samt 30 x 30 mm
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +40/-25
- Standardbredd 650 mm
- Höj- och sänkbar med vev alternativt motor mellan 750-950 mm

SLÄT

Produktblad 9-001



SLÄT MED HÖG BAKKANT

Produktblad 9-002



HÖJ-OCH SÄNKBARA MED VEV

Produktblad 9-003




HÖJ-OCH SÄNKBARA MED ELMOTOR

Produktblad 9-003




KANTSEKTIONER SLÄTA BÄNKAR OCH DISKBÄNKAR


Slät bänk



Slät bänk med hög bakkant



Diskbänk (disklåda)



LÄNGD	SLÅT	HÖG BAKKANT	REGLERBAR MED VEV	REGLERBAR MED ELMOTOR
L= 400 mm	71304	71404	-	-
L= 500 mm	71305	71405	-	-
L= 600 mm	71306	71406	-	-
L= 700 mm	71307	71407	-	-
L= 800 mm	71308	71408	9768050101	9771010101
L= 900 mm	71309	71409	-	-
L= 1000 mm	71310	71410	-	-
L= 1100 mm	71311	71411	-	-
L= 1200 mm	71312	71412	9768060101	9771020101
L= 1300 mm	71313	71413	-	-
L= 1400 mm	71314	71414	-	-
L= 1500 mm	71315	71415	-	-
L= 1600 mm	71316	71416	9768070101	9771030101
L= 1700 mm	71317	71417	-	-
L= 1800 mm	71318	71418	-	-
L= 1900 mm	71319	71419	-	-
L= 2000 mm	71320	71420	9768080101	9771040101
L= 2100 mm	71321	71421	-	-
L= 2200 mm	71322	71422	9771090001	9771050101
L= 2300 mm	71323	71423	-	-
L= 2400 mm	71324	71424	9771100001	9771060101
L= 2500 mm	71325	71425	-	-
L= 2600 mm	71326	71426	9771110001	9771070101
L= 2700 mm	71327	71427	-	-
L= 2800 mm*	71328	71428	9771120001	9771080101
L= 2900 mm	71329	71429	-	-
L= 3000 mm	71330	71430	-	-
L= 3100 mm	71331	71431	-	-
L= 3200 mm	71332	71432	-	-
L= 3300 mm	71333	71433	-	-
L= 3400 mm	71334	71434	-	-
L= 3500 mm	71335	71435	-	-
L= 3600 mm	71336	71436	-	-
L= 3700 mm	71337	71437	-	-
L= 3800 mm	71338	71438	-	-
L= 3900 mm	71339	71439	-	-
L= 4000 mm	71340	71440	-	-
*= Maxlängd utan svetsskarv	L= 400 - 1800 mm - 2 st benpar L= 1900 - 3300 mm - 3 st benpar L= 3400 - 4000 mm - 4 st benpar		L= 800 - 2000 mm - 2 st benpar L= 2000 - 2800 mm - 3 st benpar	

ARBETSBÄNKAR





DISKBÄNKAR

IDESTA specialtillverkar diskbänkar i olika storlekar och utföranden helt efter kundens önskemål och behov.

- Rostfri toppskiva med vulst och DUOPLAN
- 60 mm hög bakkant
- Med disklåda, placering enligt önskemål
- Rostfritt stativ av FK-rör 40 x 40 mm samt 30 x 30 mm
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +40/-25
- Standardbredd 650 mm

DISKLÅDA T-29

Produktblad 9-004



DISKLÅDA LE-34

Produktblad 9-016



DISKLÅDA T-29 + BE-50

Produktblad 9-005



DISKLÅDA BE-50

Produktblad 9-006



DISKLÅDA BD-50

Produktblad 9-007



DISKLÅDA BE-55

Produktblad 9-008



DISKLÅDA BD-55

Produktblad 9-009



DISKLÅDA BE-70

Produktblad 9-010



DISKLÅDA BD-70

Produktblad 9-011




DISKBÄNKAR

LÄNGD	T-29	LE-34	T-29 + BE-50	BE-50	BD-50	BE-55	BD-55	BE-70	BD-70
L= 400 mm	72404	-	-	-	-	-	-	-	-
L= 500 mm	72405	-	-	-	-	-	-	-	-
L= 600 mm	72406	72706	-	-	-	-	-	-	-
L= 700 mm	72407	72707	-	-	-	-	-	-	-
L= 800 mm	72408	72708	-	74408	-	76408	-	-	-
L= 900 mm	72409	72709	-	74409	-	76409	-	-	-
L= 1000 mm	72410	72710	-	74410	-	76410	-	81410	-
L= 1100 mm	72411	72711	-	74411	-	76411	-	81411	-
L= 1200 mm	72412	72712	73412	74412	-	76412	-	81412	-
L= 1300 mm	72413	72713	73413	74413	-	76413	-	81413	-
L= 1400 mm	72414	72714	73414	74414	75414	76414	77414	81414	-
L= 1500 mm	72415	72715	73415	74415	75415	76415	77415	81415	-
L= 1600 mm	72416	72716	73416	74416	75416	76416	77416	81416	-
L= 1700 mm	72417	72717	73417	74417	75417	76417	77417	81417	-
L= 1800 mm	72418	72718	73418	74418	75418	76418	77418	81418	82418
L= 1900 mm	72419	72719	73419	74419	75419	76419	77419	81419	82419
L= 2000 mm	72420	72720	73420	74420	75420	76420	77420	81420	82420
L= 2100 mm	72421	72721	73421	74421	75421	76421	77421	81421	82421
L= 2200 mm	72422	72722	73422	74422	75422	76422	77422	81422	82422
L= 2300 mm	72423	72723	73423	74423	75423	76423	77423	81423	82423
L= 2400 mm	72424	72724	73424	74424	75424	76424	77424	81424	82424
L= 2500 mm	72425	72725	73425	74425	75425	76425	77425	81425	82425
L= 2600 mm	72426	72726	73426	74426	75426	76426	77426	81426	82426
L= 2700 mm	72427	72727	73427	74427	75427	76427	77427	81427	82427
L= 2800 mm	72428	72728	73428	74428	75428	76428	77428	81428	82428

Till IDESTAs rostfria bänkserie finns det många olika praktiska tillbehör som underlättar arbetet, utökar antal funktioner och ger utökad möjlighet till mellanlagring och förvaring.

Produktblad 9-008

GALLERHYLLA



MÅTT	PRODUKTNR.
L= 200 mm	79811
L= 400 mm	79810

SLÄT UNDERHYLLA



MÅTT	PRODUKTNR.
L= 300 mm	9774679001
L= 400 mm	9774679101
L= 500 mm	9774679201

SLÄT UNDERHYLLA MED BAKKANT



MÅTT	PRODUKTNR.
L= 300 mm	9774678701
L= 400 mm	9774678801
L= 500 mm	9774678901


HYLLFACK



MÅTT	HYLLFACK SLÄT FLYTTBAR MELLANHYLLA	SLÄT UNDERHYLLA FÖR HYLLFACK	SLÄT FLYTTBAR MELLANHYLLA MED BAKKANT	SLÄT UNDERHYLLA MED BAKKANT FÖR HYLLFACK
L= 300 mm	9774676301	9774802301	9774676201	9774801301
L= 400 mm	9774676501	9774802401	9774676401	9774801401
L= 500 mm	9774676701	9774802501	9774676601	9774801501
L= 600 mm	9774676901	9774802601	9774676801	9774801601
L= 700 mm	9774677101	9774802701	9774677001	9774801701
L= 800 mm	9774677301	9774802801	9774677201	9774801801
L= 900 mm	9774677501	9774802901	9774677401	9774801901
L= 1000 mm	9774677701	9774803001	9774677601	9774802001
L= 1100 mm	9774790501	9774803101	9774718601	9774802101
L= 1200 mm	9774790601	9774803201	9774718701	9774802201

INREDNING & TILLBEHÖR

SKÄRBRÄDSSTÄLL



Underhylla med stödbyglar

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 200 mm	9774686901
L= 400 mm	9774679501

SKÄRBRÄDA VULST



Skärbräda i PEHD med urfrästa spår för vulst

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 500 x 600 x 25 mm	9774718501
L= 395 x 565 x 25 mm	9771680001

SKÄRBRÄDA GLIDSKENA



Skärbräda i PEHD för placering på glidskenor

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 395 x 565 x 25 mm	1688970000

DRAGLÅDA



Med plats för kantin GN 1/1-150*

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 400 mm	9774676101

LÅDHURTS



Med plats för kantin GN 1/1-100/150 alt 200*

MÅTT	PR. NR.
L=400 Draglådor GN 1/1-200 (2)	9774807001
L=400 Draglådor GN 1/1-150 (3)	9774678001
L=400 Draglådor GN 1/1-100 (4)	9774679601

TILLBEHÖR TILL DRAGLÅDA OCH LÅDHURTS



MÅTT	PROD. NR.
Plastkantin GN 1/1-100 mm	9774654201
Plastkantin GN 1/1-150 mm	9774654301
Plastkantin GN 1/1-200 mm	9774654401

LÅDHURTS



Med rostfri innerlåda. Mjukstängande draglådor går att få mot pristillägg.

MÅTT	PROD.NR.
L= 600 mm - 2 draglådor	9774807101
L= 600 mm - 3 draglådor	9774807201
L= 600 mm - 4 draglådor	9774807301
L= 800 mm - 2 draglådor	9774807401
L= 800 mm - 3 draglådor	9774807501
L= 800 mm - 4 draglådor	9774807601

UNDERSKÅP



Med flyttbar mellanhylla

MÅTT	PROD.NR.
L= 400 mm - Högerhängd dörr	9774678101
L= 400 mm - Vänsterhängd dörr	9774678201
L= 600 mm - Högerhängd dörr	9774678301
L= 600 mm - Vänsterhängd dörr	9774678401
L= 800 mm - pardörrar	9774678501
L= 1000 mm - pardörrar	9774678601

LÅSBART UNDERSKÅP



För diskmedel

MÅTT	PROD.NR.
L= 400 mm - Vänsterhängd dörr	9774679401
L= 400 mm - Högerhängd dörr	9774679301

INREDNING & TILLBEHÖR

GEJDERFACK MED FASTA GEJDERPAR



MÅTT

PRODUKTNR.

För diskkorgar L= 600 mm
Plats för 3 st diskkorgar 500x500 mm

9774677801



MÅTT

PRODUKTNR.

För kantiner L= 400 mm
Plats för 6 st kantiner GN 1/1-65, c/c 85 mm

9774677901

TÄCKLOCK



MÅTT

PRODUKTNR.

T-29

9774651401

BE-50

1689140101

BE-55

1688550101

BE-70

1688560101

GLIDSKENA



MÅTT

PRODUKTNR.

T-29

9774651501

BE-50

9774651601

BE-55

1689150101

BE-70

9774651701

FÖRHÖJNINGSPLÅT



MÅTT

PRODUKTNR.

BE-70

1689160101

ÖVRIGA TILLBEHÖR



MÅTT

PRODUKTNR.

Isvetsad silhink	79875
Rostfri silkorg	1684790001
En-greppsblandare	1688580101
Två-greppsblandare	79887
Bänkblandare med handdusch	9774754501
Förspolningsdusch vägg/bänk	1680770101F
Förspolningsdusch med spolstart vid drag	9774798801
Montagesats för väggmontage till 9774798801	9774804801
Montagesats för bänkmontage till 9774798801	9774804901
Vattenlås Enkel	79884
Avstängningsventil	1692790001
Avst.ventil längre handtag	9774637701
Rostfri fästplåt hål 1x Ø35 mm	1688620101
Rostfri fästplåt hål 2x Ø22 mm	1690840101
Rostfri fästplåt hål 2x Ø22 mm med täckplåt	9774741401
Rfr fästplåt till förspolningsdusch	1689020101

ANPASSNINGAR BÄNKAR

Specialanpassa bänkarna efter era krav och önskemål. Nedan hittar ni en lista på vanliga anpassningar. Kontakta oss för offert.

SKARVNING AV BÄNK L= >2800 ALT. B= >1400

SKARVNING AV BÄNK I VINKEL

URTAG FÖR PELARE I HÖRN PÅ BÄNK

URTAG FÖR PELARE MITT I BÄNKEN

HJULSATS 4 ST HJUL Ø 125 MM 2 BROMSBARA

HJULSATS 6 ST HJUL Ø 125 MM 2 BROMSBARA

NEDSÄNKT DEL I BÄNK

GAVEL UR VINKEL MER ELLER MINDRE 90°

AVFASNING HÖRN PÅ TOPPSKIVA 45°

BAKKANT 11 PÅ FRISTÅENDE BÄNKAR

HÖG KANT PÅ GAVEL AV BÄNK

ANSLUTNING TILL RULLBANA



HYLLOR





ÖVERHYLLA FÖR BÄNKAR	56
SPISÖVERHYLLA FÖR BÄNKAR	57
ENKEL VÄGGHYLLA	58
DUBBEL VÄGGHYLLA	59
GAVELSTEGAR	62
MOBILA HYLLSTÄLLNINGAR	64

ROSTFRIA HYLLOR

- Anpassade för montage ovanpå rostfria bänkar.
- Släta hyllplan med nedvikta kanter på alla sidor.
- Finns i tre olika djup: 300, 400, 500 mm.
- Rostfritt stativ av FK-rör 30 x 30 mm

ENKEL ÖVERHYLLA FÖR BÄNKAR

Produktblad 9-014

300



400



500



DUBBEL ÖVERHYLLA FÖR BÄNKAR

Produktblad 9-014

300



400



500



ROSTFRIA HYLLOR

MÅTT	ENKEL ÖVERHYLLA H= 500 MM	DUBBEL ÖVERHYLLA H= 500/800 MM
L= 800 x 300 mm	9774765501	9774768801
L= 1000 x 300 mm	9774765601	9774768901
L= 1200 x 300 mm	9774765701	9774769001
L= 1400 x 300 mm	9774765801	9774769101
L= 1600 x 300 mm	9774765901	9774769201
L= 1800 x 300 mm	9774766001	9774769301
L= 2000 x 300 mm	9774766101	9774769401
L= 2200 x 300 mm	9774766201	9774769501
L= 2400 x 300 mm	9774766301	9774769601
L= 2600 x 300 mm	9774766401	9774769701
L= 2800 x 300 mm	9774766501	9774769801
L= 800 x 400 mm	9774766601	9774769901
L= 1000 x 400 mm	9774766701	9774770001
L= 1200 x 400 mm	9774766801	9774770101
L= 1400 x 400 mm	9774766901	9774770201
L= 1600 x 400 mm	9774767001	9774770301
L= 1800 x 400 mm	9774767101	9774770401
L= 2000 x 400 mm	9774767201	9774770501
L= 2200 x 400 mm	9774767301	9774770601
L= 2400 x 400 mm	9774767401	9774770701
L= 2600 x 400 mm	9774767501	9774770801
L= 2800 x 400 mm	9774767601	9774770901
L= 800 x 500 mm	9774767701	9774771001
L= 1000 x 500 mm	9774767801	9774771101
L= 1200 x 500 mm	9774767901	9774771201
L= 1400 x 500 mm	9774768001	9774771301
L= 1600 x 500 mm	9774768101	9774771401
L= 1800 x 500 mm	9774768201	9774771501
L= 2000 x 500 mm	9774768301	9774771601
L= 2200 x 500 mm	9774768401	9774771701
L= 2400 x 500 mm	9774768501	9774771801
L= 2600 x 500 mm	9774768601	9774771901
L= 2800 x 500 mm	9774768701	9774772001

SPISÖVERHYLLA FÖR BÄNKAR

Produktblad 9-014




- Anpassad för montage ovanpå rostfria bänkar.
- Gallerhyllplan.
- Rostfritt stativ av FK-rör 30 x 30 mm.
- Standardhöjd 700 mm.
- Standarddjup 400 mm.
- Försedd med fästplåt för spisblandare

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 1000 mm	9774772101
L= 1400 mm	9774772201
L= 1800 mm	9774772301

ROSTFRIA HYLLOR

ENKEL VÄGGHYLLA

Produktblad 9-015



- Hyllplan med uppvikt bakkant samt nedvikta kanter på övriga sidor.
- Finns i fyra olika djup: 300, 350, 400, 500 mm.
- Levereras med aluminium konsoler och skenor för steglös höjdjustering.

MÅTT	DJUP 300 MM	DJUP 350 MM	DJUP 400 MM	DJUP 500 MM
L= 300	68203	68503	68303	68403
L=400	68204	68504	68304	68404
L=500	68205	68505	68305	68405
L=600	68206	68506	68306	68406
L=700	68207	68507	68307	68407
L=800	68208	68508	68308	68408
L=900	68209	68509	68309	68409
L=1000	68210	68510	68310	68410
L=1100	68211	68511	68311	68411
L=1200	68212	68512	68312	68412
L=1300	68213	68513	68313	68413
L=1400	68214	68514	68314	68414
L=1500	68215	68515	68315	68415
L=1600	68216	68516	68316	68416
L=1700	68217	68517	68317	68417
L=1800	68218	68518	68318	68418
L=1900	68219	68519	68319	68419
L=2000	68220	68520	68320	68420
L=2100	68221	68521	68321	68421
L=2200	68222	68522	68322	68422
L=2300	68223	68523	68323	68423
L=2400	68224	68524	68324	68424
L=2500	68225	68525	68325	68425
L=2600	68226	68526	68326	68426
L=2700	68227	68527	68327	68427
L=2800	68228	68528	68328	68428


L= ≤ 1200: 2 st väggskenor

L= 1201-2200: 3 st väggskenor

L= 2201-2800: 4 st väggskenor

DUBBEL VÄGGHYLLA

Produktblad 9-015



- Hyllplan med uppvikt bakkant samt nedvikta kanter på övriga sidor.
- Finns i fyra olika djup: 300, 350, 400, 500 mm.
- Levereras med aluminium konsoler och skenor
L= 700 mm för steglös höjjustering

MÅTT	DJUP 300 MM	DJUP 350 MM	DJUP 400 MM	DJUP 500 MM
L= 300	68703	68603	68803	68903
L=400	68704	68604	68804	68904
L=500	68705	68605	68805	68905
L=600	68706	68606	68806	68906
L=700	68707	68607	68807	68907
L=800	68708	68608	68808	68908
L=900	68709	68609	68809	68909
L=1000	68710	68610	68810	68910
L=1100	68711	68611	68811	68911
L=1200	68712	68612	68812	68912
L=1300	68713	68613	68813	68913
L=1400	68714	68614	68814	68914
L=1500	68715	68615	68815	68915
L=1600	68716	68616	68816	68916
L=1700	68717	68617	68817	68917
L=1800	68718	68618	68818	68918
L=1900	68719	68619	68819	68919
L=2000	68720	68620	68820	68920
L=2100	68721	68621	68821	68921
L=2200	68722	68622	68822	68922
L=2300	68723	68623	68823	68923
L=2400	68724	68624	68824	68924
L=2500	68725	68625	68825	68925
L=2600	68726	68626	68826	68926
L=2700	68727	68627	68827	68927
L=2800	68728	68628	68828	68928

L= ≤ 1200: 2 st väggskenor

L= 1201-2200: 3 st väggskenor

L= 2201-2800: 4 st väggskenor

ROSTFRIA HYLLOR

ÖVRIGT



MÅTT	PRODUKTNR.
Ståndare för montage i bänk	1678420101
Rostfria stöbyglar	1689010101
Fästplåt under hyllplan	9774659301
Svetsade hörn på hyllplan	9774787601


KONSOLER I ALUMINIUM MED DUBBELHÄFTANDE TEJP

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 270 mm	9774811001
L= 370 mm	9774811101
L= 470 mm	9774811201
L= 570 mm	9774811301
L= 480 mm lutande	9774811401

VÄGGSKENOR I ALUMINIUM

MÅTT	PRODUKTNR.
L= 400 mm	9774811501
L= 700 mm	9774811601
L= 1300 mm	9774811701
L= 1900 mm	9774811801

ROSTFRI LUTANDE VÄGGHYLLA FÖR DISKKORGAR



MÅTT	PRODUKTNR.
L= 1050 mm - avlopp till vänster	9774643601
L= 1050 mm - avlopp till höger	9774643701
L= 550 mm - avlopp till vänster	9774644001
L= 550 mm - avlopp till höger	9774644101



ROSTFRIA HYLLOR

GAVELSTEGAR

Produktblad 9-300



Modulhyllsystem bestående av gavelstegar och hyllplan samt tillbehör. Gavelstegar i eloxerad aluminium alternativt rostfritt. Hyllplan i rostfritt.

MÅTT	GAVELSTEGAR ALUMINIUM H= 1800 MM	GAVELSTEGAR ROSTFRITT H= 1800 MM
B= 300 mm	9774811901	9774808801
B= 400 mm	9774812001	9774808901
B= 500 mm	9774812101	9774809001
B= 600 mm	9774812201	9774809101

ROSTFRIA SLÄTA HYLLPLAN

MÅTT	250 MM TILL STEGE B= 300 MM	350 MM TILL STEGE B= 400 MM	400 MM TILL STEGE B= 500 MM	550 MM TILL STEGE B= 600 MM
L= 600 mm	9774813401	9774813601	9774813801	9774814001
L= 700 mm	9774813301	9774813501	9774813701	9774813901
L= 800 mm	9774694801	9774694101	9774693401	9774723901
L= 900 mm	9774694701	9774694001	9774693301	9774724001
L= 1000 mm	9774694601	9774693901	9774693201	9774724101
L= 1100 mm	9774694501	9774693801	9774693101	9774724201
L= 1200 mm	9774694401	9774693701	9774693001	9774724301
L= 1300 mm	9774694301	9774693601	9774692901	9774724401
L= 1400 mm	9774694201	9774693501	9774692801	9774724501
L= 1500 mm	9774698201	9774698301	9774698401	9774724601

ROSTFRIA GALLERHYLLPLAN

MÅTT	250 MM TILL STEGE B= 300 MM	350 MM TILL STEGE B= 400 MM	400 MM TILL STEGE B= 500 MM	550 MM TILL STEGE B= 600 MM
L= 600 mm	9774814201	9774814401	9774814601	9774814801
L= 700 mm	9774814101	9774814301	9774814501	9774814701
L= 800 mm	9774696901	9774696201	9774695501	9774724701
L= 900 mm	9774696801	9774696101	9774695401	9774724801
L= 1000 mm	9774696701	9774696001	9774695301	9774724901
L= 1100 mm	9774696601	9774695901	9774695201	9774725001
L= 1200 mm	9774696501	9774695801	9774695101	9774725101
L= 1300 mm	9774696401	9774695701	9774695001	9774725201
L= 1400 mm	9774696301	9774695601	9774694901	9774725301
L= 1500 mm	9774698501	9774698601	9774698701	9774725401

KRYSSTAG



MÅTT	TILL ALUMINIUMSTEGAR*	TILL ROSTFRIA STEGAR*
L= 600 mm	9774812301	9774809501
L= 700 mm	9774812401	9774809601
L= 800 mm	9774812501	9774809701
L= 900 mm	9774812601	9774809801
L= 1000 mm	9774812701	9774809901
L= 1100 mm	9774812801	9774810001
L= 1200 mm	9774812901	9774810101
L= 1300 mm	9774813001	9774810201
L= 1400 mm	9774813101	9774810301
L= 1500 mm	9774813201	9774810401

*= Monteras på varannan sektion

HYLLHAKAR FÖR VINKELMONTAGE**



MÅTT	PROD.NR.
Hyllplan B= 300	9774697201
Hyllplan B= 400	9774697101
Hyllplan B= 500	9774697001
Hyllplan B= 600	9774725501

***= 1 st hyllhake per hyllplan

LÖSTAGBAR BAKKANT TILL HYLLPLAN




MÅTT	PROD.NR.
L= 600 mm	9774814901
L= 700 mm	9774815001
L= 800 mm	9774786301
L= 900 mm	9774786401
L= 1000 mm	9774786501
L= 1100 mm	9774786601
L= 1200 mm	9774786701
L= 1300 mm	9774786801
L= 1400 mm	9774786901
L= 1500 mm	9774787001

ROSTFRIA HYLLOR

MOBILA HYLLSTÄLLNINGAR

Produktblad 9-301



- Mobil hyllställning bestående av stativ och hyllplan.
- Helt i rostfritt med stomme av FK-rör 30 x 30 mm.
- 4 st hjul Ø 125 mm.

OBS! Hyllplan ingår ej

MÅTT	STATIV B= 300 MM	STATIV B= 400 MM	STATIV B= 500 MM	STATIV B= 600 MM
L= 1000 mm	9774784401	9774785001	9774785601	9774791401
L= 1100 mm	9774784501	9774785101	9774785701	9774791501
L= 1200 mm	9774784601	9774785201	9774785801	9774791601
L= 1300 mm	9774784701	9774785301	9774785901	9774791701
L= 1400 mm	9774784801	9774785401	9774786001	9774791801
L= 1500 mm	9774784901	9774785501	9774786101	9774791901

ROSTFRIA SLÄTA HYLLPLAN

MÅTT	250 MM TILL STATIV B= 300 MM	350 MM TILL STATIV B= 400 MM	400 MM TILL STATIV B= 500 MM	550 MM TILL STATIV B= 600 MM
L= 1000 mm	9774694601	9774693901	9774693201	9774724101
L= 1100 mm	9774694501	9774693801	9774693101	9774724201
L= 1200 mm	9774694401	9774693701	9774693001	9774724301
L= 1300 mm	9774694301	9774693601	9774692901	9774724401
L= 1400 mm	9774694201	9774693501	9774692801	9774724501
L= 1500 mm	9774698201	9774698301	9774698401	9774724601

ROSTFRIA GALLERHYLLPLAN

MÅTT	250 MM TILL STATIV B= 300 MM	350 MM TILL STATIV B= 400 MM	400 MM TILL STATIV B= 500 MM	550 MM TILL STATIV B= 600 MM
L= 1000 mm	9774696701	9774696001	9774695301	9774724901
L= 1100 mm	9774696601	9774695901	9774695201	9774725001
L= 1200 mm	9774696501	9774695801	9774695101	9774725101
L= 1300 mm	9774696401	9774695701	9774695001	9774725201
L= 1400 mm	9774696301	9774695601	9774694901	9774725301
L= 1500 mm	9774698501	9774698601	9774698701	9774725401



SKÅP





ROSTFRIA SKÅP

VÄGGSKÅP	68
HÖGSKÅP	69
STÄDSTÄLL	70

LAMINATSKÅP

UNDERSKÅP	71
HYLLFACK	71
LÅDHURTSAR	71
VÄGGKÅP	72
HÖGSKÅP	72

ROSTFRIA SKÅP

VÄGGSKÅP

Produktblad 9-200

SLUTTANDE TAK 30°



- Utförande helt i rostfritt
- Dörrar med dämpade gångjärn 155°
- 2 st flyttbara hyllplan
- Standardhöjd 700 mm
- Standarddjup 370 mm



MÅTT	PROD.NR.
L= 300 mm med enkeldörr *	9774805001
L= 400 mm med enkeldörr *	9774803301
L= 500 mm med enkeldörr *	9774803401
L= 600 mm med enkeldörr *	9774803501
L= 700 mm med pardörrar	9774803601
L= 800 mm med pardörrar	9774803701
L= 900 mm med pardörrar	9774803801
L= 1000 mm med pardörrar	9774803901
L= 1100 mm med pardörrar	9774804001
L= 1200 mm med pardörrar	9774804101

MÅTT	PROD.NR.
L= 400 mm	9774612201
L= 600 mm	9774612301
L= 800 mm	9774612401
L= 1000 mm	9774612501
L= 1200 mm	9774808701

*= Dörrhängning enligt önskemål

TILLBEHÖR

BENÄMNING	PROD. NR.
Lås till enkeldörr	*
Lås till pardörrar	*

* Fabriksbeställning

HÖGSKÅP

Produktblad 9-202

SLUTTANDE TAK 30°



- Utförande helt i rostfritt
- 5 st flyttbara hyllplan
- Standardhöjd 2100 mm (invändig höjd 1900 mm)
- Standarddjup 650 mm



MÅTT	STANDARD	SOM STÄDSKÅP**
L= 400 mm med enkeldörr *	9774805201	9774806101
L= 500 mm med enkeldörr *	9774805301	9774806201
L= 600 mm med enkeldörr *	9774805401	9774806301
L= 700 mm med pardörrar	9774805501	9774806401
L= 800 mm med pardörrar	9774805601	9774806501
L= 900 mm med pardörrar	9774805701	9774806601
L= 1000 mm med pardörrar	9774805801	9774806701
L= 1100 mm med pardörrar	9774805901	9774806801
L= 1200 mm med pardörrar	9774806001	9774806901

MÅTT	PROD.NR.
L= 400 mm	9774612201
L= 600 mm	9774612301
L= 800 mm	9774612401
L= 1000 mm	9774612501
L= 1200 mm	9774808701

*= Dörrhängning enligt önskemål
 **= Utförs utan hyllplan och botten

TILLBEHÖR

BENÄMNING	PROD. NR.
Lås till enkeldörr	*
Lås till pardörrar	*

* Fabriksbeställning

ROSTFRIA SKÅP



STÄDSTÄLL

Produktblad 9-500



Utförande helt i rostfritt. 1 st hinkhylla, 1 st torkhylla samt 2 st hyllor med krokar. 2 st redskapshållare. Hyllplan monteras på rostfria konsoler/skenor

MÅTT	PROD.NR.
L= 450 mm	9774788701
L= 600 mm	9774788801
L= 800 mm	9774788901

- Fuktbeständig stomme med kärna av björkplywood.
- Rygg av vitmålad boardskiva*.
- Stomme, dörrar och lådfronter med vit 2 mm plastkantlist.
- Skåp med 2 st flyttbara hyllplan.
- Standardhöjd 670 mm.
- Dörrar har 155° gångjärn.
- Rostfria draghandtag.
- Draglådor levereras med 2/3 utdrag och dämpad.
- Toppskiva och ben beställs separat. Färg: Standardvit**

UNDERSKÅP

Produktblad 9-101



MÅTT	PROD.NR.
L= 400 x 630 mm	9774795301
L= 500 x 630 mm	9774795401
L= 600 x 630 mm	9774795501
L= 800 x 630 mm	9774795601
L= 1000 x 630 mm	9774795701
L= 1200 x 630 mm	9774795801

HYLLFACK

Produktblad 9-101



MÅTT	PROD.NR.
L= 400 x 610 mm	9774794701
L= 500 x 610 mm	9774794801
L= 600 x 610 mm	9774794901
L= 800 x 610 mm	9774795001
L= 1000 x 610 mm	9774795101
L= 1200 x 610 mm	9774795201

LÅDHURTS

Produktblad 9-103



MÅTT	PROD.NR.
L= 400 x 630 mm - 3 draglådor	9774797401
L= 500 x 630 mm - 3 draglådor	9774797501
L= 600 x 630 mm - 3 draglådor	9774797601
L= 800 x 630 mm - 3 draglådor	9774797701
L= 400 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774797801
L= 500 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774797901
L= 600 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774798001
L= 800 x 630 mm - 2+2 draglådor	9774798101

*= Vid fristående montage beställs täckskena för rygg separat

**= Andra färger enligt offert

Reservation för ändringar

LAMINATSKÅP

VÄGGSKÅP

Produktblad 9-102


- Fuktbeständig stomme med kärna av björkplywood.
- Rygg av vitmålad boardskiva*.
- Stomme, dörrar med vit 2 mm plastkantlist.
- Dörrar har 155° gångjärn.
- Rostfria draghandtag.
- Skåp med 2 st flyttbara hyllplan.
- Standardhöjd 700 mm.
- Färg: Standardvit**

MÅTT	PROD.NR.
L= 400 x 370 mm	9774796901
L= 500 x 700 mm	9774800001
L= 600 x 700 mm	9774797001
L= 800 x 700 mm	9774797101
L= 1000 x 700 mm	9774797201
L= 1200 x 700 mm	9774797301

HÖGSKÅP

Produktblad 9-104 och 9-105

- Fuktbeständig stomme med kärna av björkplywood.
- Rygg av vitmålad boardskiva*.
- Stomme, dörrar med vit 2 mm plastkantlist.
- Dörrar har 155° gångjärn.
- Rostfria draghandtag.
- Skåp med 1 st fast och 4 st flyttbara hyllplan.
- Standardhöjd 1900 mm.
- Färg: Standardvit**



MÅTT	STANDARD	STÄDSKÅP TYP 1	STÄDSKÅP TYP 2
L= 400 x 630 mm	9774795901	9774799701	-
L= 500 x 630 mm	9774796001	-	-
L= 600 x 630 mm	9774796101	9774799801	9774796501
L= 800 x 630 mm	9774796201	9774799901	9774796601
L= 1000 x 630 mm	9774796301	-	9774796701
L= 1200 x 630 mm	9774796401	-	9774796801

STÄDSKÅP TYP 1 = Utförs istället med 1 st hyllplan samt redskapshållare och handdukhängare.

STÄDSKÅP TYP 2 = ****= Utförs utan botten, rygg och hyllor. Levereras med beslag för väggmontage

*= Vid fristående montage beställs täckskena för rygg separat

**= Andra färger enligt offert

TILLBEHÖR

Produktblad 9-102

MÅTT	PROD.NR.
Lås till enkeldörrar	-
Lås till pardörrar	-
Lås till lådhurts 3 lådor	-
Lås till lådhurts 4 lådor	-
Assa Spanjolethandtag	-
Rostfria ben H= 145-215 mm	9774661001
Rostfri sockelplåt	-
Rostfritt benstativ H= 200 mm. För stomme L= ≤1000 mm	-
Pristillägg/ meter >1000 mm	-



DISKRUM





IN- OCH UTMATNING	76
DISKINLÄMNING	82
TRÅGSPOLNING	84
SKRÄDBÄNK	84

DISKRUMSUTRUSTNING

IN- OCH UTMATNING

Produktblad 10-001
och 10-002

- Rostfri toppskiva med vulst och DUOPLAN.
- 60 mm hög bakkant samt anslutning till diskmaskin.
- Inmatningsbänk är försedd med disklåda BE-55 eller BD-55 med isvetsad silhink/ar och rostfri glidskena/or.

- Rostfritt stativ av FK-rör 40 x 40 mm samt 30 x 30 mm.
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +40/-25 mm.
- Standardbredd 650 mm.

INMATNING



UTMATNING



MÅTT	ANSLUTNING PÅ VÄNSTER GAVEL	ANSLUTNING PÅ HÖGER GAVEL
L= 1200 mm	80312	80112
L= 1600 mm	80316	80116
L= 2100 mm	80321	80121

MÅTT	ANSLUTNING PÅ VÄNSTER GAVEL	ANSLUTNING PÅ HÖGER GAVEL
L= 1200 mm	80812	80612
L= 1600 mm	80816	80616
L= 2100 mm	80821	80621

- För inredning, se kapitel "ROSTFRIA BÄNKAR"

TILLBEHÖR



Förspolningsdusch
med spolstart vid drag



Förspolningsdusch

MÅTT	PROD.NR.
Förspolningsdusch med spolstart vid drag	9774798801
Tillbehör till ovan modell	
För montage på vägg	9774804801
För montage på fästplåt	9774804901
Förspolningsdusch	1680770101
Fästplåt till förspolningsduschar samtliga modeller	1689020101

MED BASSÄNG GRANULE GASTRO OCH GRANULE COMBI Produktblad 10-101 och 10-105

Bassäng med rullbana eller glidbana på inmatning samt bassäng med rullbana på utmatning.

- Anpassade för diskkorg 500x500 mm samt Ø 700 mm.
- Inmatning med isvetsad silhink, utmatning med sil.
- Toppskiva med 200 mm bakkant samt 25 mm framkant.
- Anslutning till diskmaskin på ena gaveln samt den andra gaveln öppen.
- 2 st rostfria benbockar av FK-rör 40 x 40 mm.
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +40/-25.
- Standardbredd 740 mm.

INMATNING RULLBANA



MÅTT	MATNING HÖ>VÄ	MATNING VÄ>HÖ	MATNING VÄ>HÖ - INMATNING FRONT
L= 800 mm	9774687201	9774687601	9774711701
L= 1100 mm	9774687301	9774687701	9774711801
L= 1600 mm	9774687401	9774687801	9774711901
L= 2100 mm	9774687501	9774687901	9774712001

INMATNING GLIDBANA



MÅTT	MATNING HÖ>VÄ	MATNING VÄ>HÖ	MATNING VÄ>HÖ - INMATNING FRONT
L= 800 mm	9774712901	9774713301	9774712501
L= 1100 mm	9774713001	9774713401	9774712601
L= 1600 mm	9774713101	9774713501	9774712701
L= 2100 mm	9774713201	9774713601	9774712801

UTMATNING



MÅTT	RULLBANA MATNING HÖ>VÄ	RULLBANA MATNING VÄ>HÖ - ÄVEN FÖR UTMATNING FRONT
L= 800 mm	9774681601	9774712101
L= 1100 mm	9774681701	9774712201
L= 1600 mm	9774681801	9774712301
L= 2100 mm	9774681901	9774712401

DISKRUMSUTRUSTNING

INREDNING

MÅTT	GALLERHYLLA*	GALLERHYLLA OCH FÄSTPLÅT TILL FÖRSPOLININGSDUSCH*
L= 800 mm	9774682701	9774688001
L= 1100 mm	9774682801	9774688101
L= 1600 mm	9774682901	9774688201
L= 2100 mm	9774683001	9774688301

*= Underram ingår

IN- OCH UTMATNING BÄNKMODELL GRANULE GASTRO OCH GRANULE COMBI

- Rostfri toppskiva med vulst och DUOPLAN
- 60 mm hög bakkant samt anslutning till diskmaskin
- Inmatningsbänk är försedd med disklåda BE-70 med isvetsad silhink och rostfritt skrädgaller

- Rostfritt stativ av FK-rör 40 x 40 mm samt 30 x 30 mm
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +40/-25

INMATNING



UTMATNING



MÅTT	PROD. NR.
L= 1600 x 834/650 mm	9774765401

MÅTT	PROD. NR.
L= 834 x 834 mm	GD 733
L= 800 x 834/650 mm	GD 734
L= 1600 x 834/650 mm	GD 735



DISKRUMSUTRUSTNING

RULLBANA

Produktblad 10-102 och
10-103

- Rullbana med korta rullar.
- Botten lutande mot avlopp med sil.
- 2 st rostfria benbockar av FK-rör 40 x 40 mm.

- Standardhöjd 910 mm, justerbara fötter +40/-25.
- Standardbredd 640 mm.
- Mobilt utförande utrustas med 4 st hjul Ø 125 mm.



MÅTT	RULLBANA*
L= 1100 mm	9768090001
L= 1600 mm	9768100001
L= 2100 mm	9768110001
L= 2600 mm	9768120001

MÅTT	RULLBANA MOBILT UTFÖRANDE**
L= 1145 mm	9768160001
L= 1645 mm	9768170001
L= 2145 mm	9768180001
L= 2645 mm	9768190001

* Gavelplåt, anslutningsplåt och underram ingår ej!

** Gavelplåt och ändlägesbrytare ingår.
Anslutningsplåt och underram ingår ej!

BASSÄNGBANA

Produktblad 10-106

- Bassängbanor med korta rullar alternativt glidstänger.
- Bassäng med trågdjup 300 mm.
- Botten lutande mot avlopp med isvetsad silhink.

- 2 st rostfria benbockar av FK-rör 40 x 40 mm.
- Standardhöjd 910 mm, justerbara fötter +40/-25.
- Standardbredd 640 mm.



MÅTT	BASSÄNGGLIDBANA
L= 800 mm	9768130001
L= 1100 mm	9768140001
L= 1600 mm	9768150001

MÅTT	BASSÄNGRULLBANA
L= 800 mm	9768260001
L= 1100 mm	9768270001
L= 1600 mm	9768280001

* Gavelplåt, anslutningsplåt och underram ingår ej!

* Gavelplåt, anslutningsplåt och underram ingår ej!

TILLBEHÖR DISKRUMSUTRUSTNING



MÅTT	PROD.NR.
Ändlägesbrytare	1689840001
Ändlägesbrytare långa rullar	9774634001
Anslutningsplåt huvdiskmaskin	1689850001
Anslutningsplåt förlängd L= 300*	1689860001
Ansl.plåt tunneldiskmaskin**	9774679801
Ansl.plåt hörninmatning**	9774679901
Gavelplåt 45 mm skruvmontage	1689830001
U-ram för inredning L= 800 mm	1675500001
U-ram för inredning L= 1100 mm	1689880001
U-ram för inredning L= 1600 mm	1689890001
U-ram för inredning L= 2100 mm	1689900001
U-ram för inredning L= 2600 mm	1689910001
Fästplåt förspolningsdusch	1689870001
Förspolningsdusch vägg/bänk	1680770101F
Förspolningsdusch med spolstart vid drag	9774798801
Montagesats för väggmontage till 9774798801	9774804801
Montagesats för bänkmontage till 9774798801	9774804901
Lösa långa rullar vid urtag	1678450001
Gejderfack 4-korgar	1689920001
Gejderfack 8-korgar	1689930001
Gejderfack 12-korgar	1689940001
Gejderfack 16-korgar	1689950001
Gallerhylla á 400 mm	79810
Slät underhylla	9774679101
Slät underhylla med hög bakkant	9774678801
Avstäningsventil	1692790001
Avst.ventil med långt handtag	9774637701
Stänkskydd L= 800 mm	1689970001
Stänkskydd L= 1100 mm	1689980001
Stänkskydd L= 1600 mm	1689990001

*= Huvdiskmaskin

**= Ange diskmaskin vid beställning

DISKRUMSUTRUSTNING

DISKINLÄMNING TYP RESTAURANG

Produktblad 10-107



- Toppskiva med 45 mm sarg samt urtag på långsida.
- Rostfritt stativ av FK-rör 40 x 40 mm samt 30 x 30 mm.
- Stativ öppet mot diskrum.
- Överhylla med 1 st hyllplan försett med vippstång samt FK-rör med byglar för tomkorgslagring.
- Standardhöjd 910/1840 mm, justerbara fötter +40/-25.
- Standardbredd 800 mm.

MÅTT	MATNING HÖ>VÄ	MATNING VÄ>HÖ
L= 1700 mm	9774642901	9774642801
L= 2200 mm	9774643101	9774643001
L= 2700 mm	9774643301	9774643201

BRICKBANA



MÅTT	PRODUKTNR.
L= 1700 x 310 mm	9774631201
L= 2200 x 310 mm	9774631301
L= 2700 x 310 mm	9774631401

BRICKBANA MED BESTICKNEDKAST



MÅTT	PRODUKTNR.
L= 500 x 310 mm	9774632701
L= 1700 x 310 mm	9774638101
L= 2200 x 310 mm	9774638201
L= 2700 x 310 mm	9774638301

ÖVRIGA TILLBEHÖR



MÅTT	PRODUKTNR.
Utslagsvask T-29	1677390000
Gummiring till skrädhål	1689630101
Gejderfack för diskorgar	9774632301

DISKINLÄMNING TYP SJÄLVSTACKNING

Produktblad 10-108

- Manuellt utförande för självstackning i diskorgar.

- Löstagbara galler mot kundsidan samt långa löstagbara rullar mot diskrummet.

- Tråg lutande mot avlopp med isvetsad silhink.

- Utförs med underram för inredning

ANSLUTNING GAVEL



ANSLUTNING LÅNGSIDA



MÅTT	MATNING HÖ>VÄ	MATNING VÄ>HÖ
L= 1700 mm 3-korgar	9774612901	9774612701
L= 2200 mm 4-korgar	9774613301	9774613101
L= 2700 mm 5-korgar	9774613701	9774613501
L= 3200 mm 6-korgar	9774614101	9774613901
L= 3700 mm 7-korgar	9774614501	9774614301
L= 4200 mm 8-korgar	9774614901	9774614701

MÅTT	MATNING HÖ>VÄ	MATNING VÄ>HÖ
L= 1700 mm 3-korgar	9774612801	9774612601
L= 2200 mm 4-korgar	9774613201	9774613001
L= 2700 mm 5-korgar	9774613601	9774613401
L= 3200 mm 6-korgar	9774614001	9774613801
L= 3700 mm 7-korgar	9774614401	9774614201
L= 4200 mm 8-korgar	9774614801	9774614601

BRICKBANA



MÅTT	PROD. NR.
L= 1700 mm 3-korgar	9774616101
L= 2200 mm 4-korgar	1695060001
L= 2700 mm 5-korgar	1695070001
L= 3200 mm 6-korgar	1695080001
L= 3700 mm 7-korgar	1695090001
L= 4200 mm 8-korgar	1695100001

ÖVERHYLLA

MED STÖDBYGLAR
FÖR TOMKORGAR



MÅTT	PROD. NR.
L= 1700 mm 3-korgar	9774616201
L= 2200 mm 4-korgar	1695160001
L= 2700 mm 5-korgar	1695170001
L= 3200 mm 6-korgar	1695180001
L= 3700 mm 7-korgar	1695190001
L= 4200 mm 8-korgar	1695200001

GALLERHYLLA *




MÅTT	PROD. NR.
L= 500	9774616101

*= Antal gallerhyllor per längd
 2st L= 1700 mm
 3st L= 2200 mm
 4st L= 2700 mm
 5st L= 3200 mm
 6st L= 3700 mm
 7st L= 4200 mm

DISKRUMSUTRUSTNING

TRÅGSPOLNING

TYP "DYSOR" - INKL
AVSTÄNGNINGSVENTIL



MÅTT	PROD. NR.
L= 1700 mm 3-korgar	9774641701
L= 2200 mm 4-korgar	9774641801
L= 2700 mm 5-korgar	9774641901
L= 3200 mm 6-korgar	9774642001
L= 3700 mm 7-korgar	9774642101
L= 4200 mm 8-korgar	9774642201

ÖVRIGT

MÅTT	PROD. NR.
Termostatblandare	9774630101
Handdusch	9774801101
Handdusch+slang 1,5 m	9774804201
Handdusch+slang 3,0 m	9774804301
5 m slangvinda rfr kapsling	9774792401
12 m slangvinda rfr kapsling	9774792101
Extra Pistoldusch till bänk	9774630001
Fästplåt termostatblandare	9774810501

SKRÄDBÄNK

Produktblad 10-111




- Med hel bassäng.
- Bassäng med trågdjup 200 mm.
- Botten kryssknäckt lutande mot avlopp med isvetsad silhink med rostfri silkorg.
- Rostfritt löstagbart skrädgaller över bassäng.
- Rostfritt stativ av FK-rör 40 x 40 mm.
- Standardhöjd 900 mm, justerbara fötter +40/-25.
- Standardbredd 700 mm.

MÅTT	PROD. NR.
L= 800 mm	9774713901
L= 1000 mm	9774714001



Idesta ESS-Norm[®] kantiner

Redan 1971 anslöt sig IDESTA som första och enda nordiska tillverkare till det måttssystem, som idag är en självklar standard för alla tillverkare och användare av storköksutrustningar. Gastronorm-systemet utgår från ytan 325x530 mm, vilken sedan kan dubblas eller delas i två, tre, fyra, sex eller nio delar.



För den nordiska marknaden etablerade Idesta det nu marknadsledande ESS-NORM[®]-systemet som är kompatibelt med Gastronorm-systemet. ESS-NORM[®] säkerställer passform för lock och stapling mellan kantinerna.

ESS-NORM[®] -kantinerna tillverkas av 0,8 mm högvärdigt, rostfritt 18/8-stål, elektrolytpolerat till en ytfinhet som tillgodoser höga hygieniska krav. De uppfyller Europa Normen för materialkrav vid livsmedelshandtering EN 631. Med detaljer sompräglad klack för stapling och försvinnande handtag tillgodoses de krav som kan finnas på en rostfri kantin. Sortimentet är komplett med hermetiskt tätande lock, perforerade insatser, lock med och utan handtag samt kupollock mm vilket ger möjlighet att anpassa kantinerna till varje uppgift och behov.

IDESTA ESS-NORM[®] innebär kaminer för rationell, säker och ekonomisk storköksdrift. Hållbarheten är oöverträffad vilket ger lägsta driftskostnad och minsta miljöpåverkan.



2/1 - 530 x 650 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	70020	70040	70050	70100	-	-
	Kantin med perforering	-	70042	70052	70102	-	-
	Volym ca liter	-	11	19	28	-	-

1/1 - 530 x 325 mm


		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	71020	71040	71050	71100	71150	71200
	Kantin med handtag	-	71041	71051	71101	71151	71201
	Kantin med perforering	71022	71042	71052	71102	71152	71202
	Kantin med handtag och perf.	-	71043	71053	71103	71153	71203
	Kantin granitemaljerad	710202	-	710502	-	-	-
	Kantin fluonbelagd yta	715203	715403	710503	-	-	-
	Volym ca liter	-	5	9	13,5	20,5	27

2/3 - 354 x 325 mm


		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	72020	72040	72050	72100	72150	72200
	Kantin med handtag	-	72041	72051	72101	72151	72201
	Kantin med perforering	-	72042	72052	72102	72152	72202
	Kantin med handtag och perf.	-	72043	72053	72103	72153	72203
	Volym ca liter	-	4	6	8,5	13	17,5

IDESTA ESS-NORM® KANTINER


1/2

1/2 - 325 x 265 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	73020	73040	73050	73100	73150	73200
	Kantin med handtag	-	73041	73051	73101	73151	73201
	Kantin med perforering	-	73042	73052	73102	73152	73202
	Kantin med handtag och perf.	-	73043	73053	73103	73153	73203
	Volym ca liter	-	2,5	4	6	9	12

2/4

2/4 - 530 x 162 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	73024	73044	73054	73104	-	-
	Kantin med handtag	-	73045	73055	73105	-	-
	Volym ca liter	-	2	3,5	5,5	-	-

1/3

1/3 - 176 x 325 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	74020	74040	74050	74100	74150	74200
	Kantin med handtag	-	74041	74051	74101	74151	74201
	Volym ca liter	-	1,6	2,5	3,5	5,5	7,5

1/4

1/4 - 265 x 162 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	75050	75100	75150	75200
	Kantin med handtag	-	-	75051	75101	75151	75201
	Volym ca liter	-	-	1,7	2,5	4,0	5,5

2/8

2/8 - 132 x 325 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	75058	75108	-	-
	Volym ca liter	-	-	1,5	2,7	-	-

1/6

1/6 - 176 x 162 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	76050	76100	76150	76200
	Kantin med handtag	-	-	76051	76101	76151	76201
	Volym ca liter	-	-	-	1,5	2,5	3,5

1/9

1/9 - 108 x 176 mm		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	77050	77100	-	-
	Volym ca liter	-	-	0,5	1	-	-



Lock med handtag

	1/1	2/3	1/2	1/3	1/4	2/8	1/6	1/9
300 standard	71300	72300	73300	74300	75300	75308	76300	77300
301 med breda brätten för att täcka värmebrunn	71301	-	73301	-	-	-	-	-
320 urtag för ösa	71320	72320	73320	74320	75320	-	76320	77320
330 gängjärnslock	71330	72330	73330	-	-	-	-	-
332 gängjärnslock med urtag för ös	71332	-	73332	-	-	-	-	-
365 med hermetisk tätning	71365	72365	73365	74365	75365		76365	
380 kupollock (h 40 mm)	71380	-	-	-	-	-	-	-



Lock utan handtag

	2/1	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	1/6	1/9
340 för låga kantiner	-	71340	72340	73340	73344	74340	75340	76340	77340
385 cookchill	-	71385	-	-	-	-	-	-	-

Bricka


	2/1	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	1/6	1/9
Djup 10 mm	-	71510	72510	73510	-	-	-	-	-
Djup 20 mm	70520	71520	72520	73520	-	-	-	-	-
Djup 40 mm	70540	71540	72540	73540	-	-	-	-	-

PERFORERADE INSATSER



Perforerad insats

	1/2 (90 mm deep)	1/2 (140 mm deep)	1/2 (190 mm deep)	1/1 (140 mm deep)	1/1 (190 mm deep)
För kantin i djup 100 mm	73092	-	-	-	-
För kantin i djup 100 mm med handtag	73093	-	-	-	-
För kantin i djup 150 mm	-	73142	-	71142	-
För kantin i djup 150 mm med handtag	-	73143	-	71143	-
För kantin i djup 200 mm	-	-	73192	-	71192
För kantin i djup 200 mm med handtag	-	-	73193	-	71193



Rister

	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	2/8
	71600	72600	73600	73604	74600	75600	-

Stödskena

	265 mm	325 mm	530 mm
	79003	79001	79005

Galler

	2/1	1/1
Elektropolerat rostfritt	70700	71700

Portionsdelare

	9-parts	15-parts	18-parts	20-parts	24-parts
GN 1/2	-	-	-	-	-
GN 1/1	-	71679	71680	71681	71682

Kantsil

	71670
--	-------

Locktillbehör

	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	2/8	1/6	1/9
Ersättningspropp till hermetiskt lock	701	701	701	-	701	701	-	701	-

ABC Kantiner

IDESTA ABC storkökskantiner är tillverkade enligt svensk sjukhusstandard. IDESTAs ABC-kantiner säljs över hela världen och serverar mat jorden runt. De nio storlekarna ger möjlighet att anpassa kantin efter behov för beredning, transport eller servering.




ABC -kantinerna tillverkas av högvärdigt, rostfritt 18/8-stål, elektrolytpolerat till en ytfinhet som tillgodoser höga hygieniska krav. De uppfyller Europa Normen för materialkrav vid livsmedelshandtering EN 631. Genom att använda en plåttjocklek av 0,8-1mm säkerställs en lång livslängd. Hållbarheten är oöverträffad vilket ger lägsta driftskostnad och minsta miljöpåverkan.





A

				
A - Kantin	A-1	A-2	A-3	A Lid
Best.nr	42011	42021	42031	42050
Längd mm	240	240	240	240
Bredd mm	240	240	240	240
Djup mm	235	160	75	-
Kapacitet liter	13,0	9,0	4,0	-

B

				
B - Kantin	B-1	B-2	B-3	B Lid
Best.nr	42111	42121	42131	42150
Längd mm	155	155	155	155
Bredd mm	155	155	155	155
Djup mm	235	160	75	-
Kapacitet liter	5,0	3,5	1,5	-

C

				
C - Kantin	C-2	C-3	C-4	C Lid
Best.nr	42221	42231	42241	42250
Längd mm	155	155	155	155
Bredd mm	105	105	105	105
Djup mm	160	75	55	-
Kapacitet liter	2,5	1,0	0,5	-

SDX[®] THERMOBOX[®]

Transport av varm och kall mat
på ett hygieniskt och hållbart sätt
för både miljö och människa



ORIGINALET TILLVERKAD I SVERIGE SEDAN 1969

Keeping the right temperature

WWW.SDX.SE



Med Icetainer® Kylbrickor kan man på ett enkelt och billigt sätt hålla maten kall och bibehålla god kvalitet och smak på serveringsbordet.

WWW.ICETAINDER.SE

Idesta Foodtech
Hammarvägen 13
232 37 Arlöv
+46 (0)40-38 50 50
foodtech@idesta.se

