

Front- & brickbana



HANDBOK

viktiga handlingar för installation och underhåll

Om handboken

I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera och hantera din nya produkt.

Innehåll

Bruksanvisning	5
Användningsområde	5
Rengöring	5
Övriga dokument	5
Tekniska specifikationer	5

Bruksanvisning

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas för dekorativ avskärmning mellan enheterna (kyldiskar, värmerier, hyllfack etc.) och matsalen.


Rengöring

Använd varmt vatten och neutral disk- och rengöringsmedel. Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel innehållande klor (t.ex. klorin) eller lösningsmedel såsom aceton, träspnit, bensin eller perkloretylen.

Övriga dokument

Reservdelskatalog (medföljer ej).

Tekniska specifikationer

**Specifikation**

Produktnummer	Benämning
9773300001	Brickbana i vit laminat m. bakkantslist i eloxerad aluminium samt svart glidlist*
9773310001	Brickbana i bok laminat m. bakkantslist i eloxerad aluminium samt svart glidlist*
9773330001	Vinkelskarv
9773340001	Skarvning av brickbana
9773420001	Pendelgrind till front, vit. Max L=700 mm
9773430001	Pendelgrind till front, bok eller päron. Max L=700 mm

*Längd anges vid beställning



Tel. +46 40-38 50 50
Fax +46 40-93 35 46
Blidögatan 34
SE-211 24 Malmö
Email foodtech@idesta.se
Sweden
www.idesta.se